



Xi : Irriterend

Producent

VOSSEN LABORATORIES INT. B.V.
 Graafschap Hornelaan 182
 6004HT Weert Nederland
 Tel. ++31 (0)495 583400
 Fax. ++31 (0)495 583481
 Bij noodgevallen tel. NVIC ++31 (0)30 2748888
 Uitsluitend bestemd om artsen te informeren bij accidentele
 vergiftigingen. (24 uur per dag 7 dagen in de week)

Verantwoordelijke verdeler

Idétrading General Supplies
 Spinel 200
 3316 LG Dordrecht Nederland
 Tel: ++31 (0)78 617 00 02
 Fax: ++31 (0)78 617 45 09
 Bij noodgevallen tel. NVIC ++31(0)30 2748888
 Uitsluitend bestemd om artsen te informeren bij accidentele
 vergiftigingen (24 uur per dag 7 dagen in de week)

1 Identificatie van het product en van de maatschappij

Identificatie van het product : Vaste stof.
Bedrijfsidentificatie : Zie producent of verdeler.
Handelsnaam : Lotux Defrost.
Gebruik : Reiniging
Opgesteld door : Henrico Lind (msds@vossenlaboratories.com)

2 Risico-identificatie

Risicozinnen : Irriterend voor de ogen. Hygroscopisch product
Primaire bron van blootstelling : Aanraking met de ogen en de huid. Inademing van stof.
Symptomen bij gebruik
 - **Inademing** : Pijnlijke keel.
 - **Contact met de huid** : Vermoedelijk geen irriterend produkt.
 - **Contact met de ogen** : Oogirritatie bij rechtstreeks contact.
 Roodheid, pijn.
 - **Inname** : Pijnlijke keel.
 Buikpijn, misselijkheid.

3 Informatie over ingrediënten

Naam Component	Waarde(n)	CAS nr	EINECS nr	EG index	VERKLARING
Calciumchloride	> 30 %	10043-52-4	233-140-8	017-013-00-2	Xi; R36 Eye irrit 2

4. Eerstehulpmaatregelen

Eerste hulp
 - **Inademing** : In frisse lucht laten ademen. Medische hulp inroepen indien ademhalings-
 moeilijkheden voortduren.
 - **Kontakt met de huid** : Huid grondig wassen met zachte zeep en water.
 - **Kontakt met de ogen** : Onmiddellijk spoelen met veel water. Medische hulp inroepen indien pijn,
 knippen, tranen of roodheid aanhoudt.
 - **Inname** : De mond spoelen. Geven water te drinken. Laten braken indien het slachtoffer
 volledig bij bewustzijn/ alert is. Indien men zich onwel voelt, een arts raadplegen (indien mogelijk de persoon dit etiket tonen).

Lotux Defrost
325001
5. Brandbestrijdingsmaatregelen

- Brandklasse** : Niet brandbaar.
Blusmiddelen : Alle blusmiddelen kunnen worden gebruikt.
Aangrenzende branden : Waternevel gebruiken om blootgestelde oppervlakken af te koelen.

6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen

- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen** : Opruimpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming.
Milieu-voorzorgsmaatregelen : Voorkom dat het product onverdund in het oppervlakte en/of grondwater terecht komt
Bij morsen en/of lekkage : Het gemorste product opvegen of opscheppen en plaatsen in een voor verwijdering geschikte bak of vat. Afspoelen met veel water. Geschikte afvalvaten gebruiken.

7. Hantering en opslag

- Algemeen** : Vermijd onnodige blootstelling.
Voorzorgen tijdens behandeling en opslag : Goedgekeurd stof- of nevelademhalingstoestel moet worden gebruikt indien stofdeeltjes in de lucht worden gevormd tijdens hantering van dit product.
Opslag : Verpakken in luchtdicht afgesloten kunststof verpakking, product is sterk hygroscopisch
Behandeling : Product behandelen volgens de procedures betreffende een goede industriële hygiëne en veiligheid. Onmiddellijk verwijderen van de ogen, huid en kleding. De handen en andere blootgestelde huidgedeelten wassen met zachte zeep en water, dan pas eten, drinken, roken of het werk verlaten.

8. Blootstellingscontroles/persoonlijke bescherming
Persoonlijke beveiliging


- **Ademhalingsbescherming** : Goedgekeurd stof- of nevelademhalingstoestel moet worden gebruikt indien stofdeeltjes in de lucht worden gevormd tijdens hantering van dit product. (FFP2)
 - **Handschoenmateriaal** : Butylrubber
 - **Huidbescherming** : Handschoenen.
 - **Oogbescherming** : Chemische stofbril of veiligheidsbril.
 - **Inslikken** : Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.
- Industriële hygiëne** : Een plaatselijke afvoer of algemene ventilatie van de ruimte voorzien.

9. Fysische en chemische eigenschappen

- Fysische vorm** : Vlokken.
Kleur : Wit.
Geur : Reukloos.
Oplosbaarheid in water : Een in water gedeeltelijk oplosbaar product.

10. Stabiliteit en reactiviteit

- Gevaarlijke ontbindingsproducten** : Bij normale temperaturen en drukken is het product geheel stabiel
Te vermijden condities : Vochtigheid.

Lotux Defrost
325001
11. Toxicologische gegevens

Oraal (rat) LD50 [mg/kg] : Geen gegevens beschikbaar.

12. Ecologische gegevens

LC50-96 Uur - vis [mg/l] : Geen gegevens beschikbaar.

13. Instructies bij afvalverwijdering

Afvalverwijdering : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

14 Transportinformatie

Algemene informatie : Niet geclassificeerd.

15 Wettelijk verplichte informatie

Symbo(o)l(en)



: Irriterend.

R-Zinnen : R36 : Irriterend voor de ogen.

 S-Zinnen : S24 : Aanraking met de huid vermijden.
 S22 : Stof niet inademen.

16 Verdere informatie

Informatiebronnen : Leveranciers van grondstoffen & Lisam Software

Andere gegevens : Revisie - Zie : Cursief gedrukt

Text van de R-Zinnen van § 3 : R36 : Irriterend voor de ogen.

GHS informatie : Eye irrit 2 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

De inhoud en het formaat van dit MSDS zijn in overeenstemming met (EG) 1907/2006 van de Europese Commissie.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID De informatie in deze MSDS werd verkregen van bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de correctheid. De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het produkt, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op welke wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het produkt. Deze MSDS werd samengesteld, en dient ook uitsluitend te worden gebruikt, voor dit produkt. Als het produkt wordt gebruikt als een component in een ander produkt, is het mogelijk dat de MSDS informatie niet van toepassing is.

Einde van document